



ほっかほか住宅

株式会社コバホーム

社長挨拶

『ほっかほか住宅』とは、その名前の通り「暖かい家」のことです。しかし暖かさを体感できる家というだけでなく、そこで生活するご家族の心や気持ちも暖かくなるようにという願いが込められています。『ほっかほか住宅』のモデルハウス1号棟は、2018年12月にオープンしました。この家は弊社が家づくりを始めて43年、その長い歴史の中で最高の傑作であると自負しております。今から15年前、断熱材入りのパネルを利用し、高気密高断熱の家を3年間で13棟建てましたが、パネルや冷暖房、換気設備などが高価だったため、普通の家に比べると20%ほど高額になってしまいました。ここ数年、このような性能の良い家を誰もが購入できる価格で出来ないものか考えてきました。秋田県・新潟県・群馬県・長野県・山梨県のモデルハウスや、ヒントになるような設備があればどこでも行き、資料も取り寄せました。その結果、ようやく特別高価な断熱材や冷暖房、換気設備などは使用せず、性能の高い家をつくることができるようになりました。もちろん居住性だけでなく、耐震性能やメンテナンス性にも優れております。いくら良い家に住んでも、住宅ローンの支払いのために旅行や外食など家族で行う楽しい行事をあきらめなければならないのでは「心や気持ちも暖かく」という弊社の願いから離れてしまいます。

価格面では、各メーカーや問屋さん、各種施工業者様に無理を聞いていただき、また協力をいただいてコストダウンを計りました。結果、何年も考え続けていた低価格の高性能住宅『ほっかほか住宅』が完成いたしました。これらの家を購入いただいたお客様から、「家のどこにいても暖かく快適です」と喜ばれております。私たちは、これからもお施主様に喜ばれる家をつくるために邁進してまいります。


2020年3月吉日
株式会社コバホーム
代表取締役小林 栄一




Ridgeway AR



■ Color sample




デュアルブラック



デュアルブラウン



アーストーンシーダー




ヴィンテージグリーン



ハーバードスレート

■仕様

リッジウェイはガラス繊維補強されたアスファルト基材が2層構造となっており、1層目の一部をくし形にカットすることで2層目が現れるデザインにしています。
このデザインが段差を生み、陰影がある重厚感を醸し出します。



■特徴

色が長もち

表面の石は陶器瓦のように焼き付け塗装がされ、新築の風合いを長く保ちます。

防火性

屋根飛び火試験認定品／DR-0826(木造)他

防水性

リッジウェイは凍結融解試験結果でも優れたデータを実証しており、建物の気候帯を選ばず使用できます。

耐風性

標準仕様実験(風速38m/s)、強風仕様実験(風速46m/s)でも浮き剥がれの現象は起きず、高い耐風性能が実証されています。

耐衝撃性能


リッジウェイは柔らかく割れにくい素材ですので、踏み歩きや落下物等によって屋根材が割れるという心配は無用です。また、弾性アスファルト基材が衝撃を吸収しますので、雨音の軽減にも有効です。

デザイン

リッジウェイ独特の2層構造とランダムな粒状彩色石のグラデーションカラーが、立体感のある陰影を演出し、個性豊かで深みのある表情を屋根に与えます。

地震に強い軽量設計

リッジウェイの重量は瓦の約1/4、化粧スレートの約1/2と軽量のため、建物への負担が少なく耐震性に優れています。



※印刷物と実物では色柄が異なります。現物サンプル等などでお確かめ下さい。



親水コーティング外壁材

雨で汚れを洗い流す
親水コート仕様の外壁材。

KMEWおすすめラインナップ（1/2）

エクセレージ・親水14 / セラディール・親水14

性能				
親水	耐候性グレード	保証	準耐火	耐火等級
雨で流す	★	製品本体	45分	3対応

アビイブリック



シフォンストーン




レナータストーン



ラフレンガ



ニュータイル




ルキナストーン



シビックストーン




ラングストーン



ゼブラウッド



シームストーン



シマーストーン




シュプリストーン



パワブロック



ミニモ



シルフィード



パストラル



シェーフ





親水コーティング外壁材

雨で汚れを洗い流す
親水コート仕様の外壁材。

KMEWおすすめラインナップ（2/2）

エクセレージ・親水14 / セラディール・親水14

性能	親水	耐候性グレード	保証	準耐火	耐火等級
	雨で流す	★	製品本体	45分	3対応

オラージュウッド

横




木目調

縦横



メイズスクエア

縦横



スレッドストーン

縦横



レベレント


新柄

横




ひより14

横




カルムウェーブ

縦横



パイルボーダー

縦横



はまび調14

縦横



スマッシュライン

横



リュージュ


横



セラディール・親水14

モダンストライプ8

縦横



セラディール・親水14

板木目14

2018年12月3日 販売再開

縦横




セラディール・親水14

ソティーレ14

2018年12月3日 販売再開

縦横



※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。(2019.02)

商品：ケイミュー株式会社

パラスケア U105 の特長



耐候性向上仕様

表面に「塩化系耐候性向上特殊樹脂」を被覆した商品に表示しています。
※ミルクホワイト・パールグレー（しろ）色につきましては、一部仕様が異なります。




芯材に「亜鉛処理スチール芯」を使用した商品に表示しています。

軒といと部材の変色差を抑える耐候性向上仕様

熱や荷重に強いアイアン素材に塩化系耐候性向上特殊樹脂を被覆した軒といです。部材は硬質塩化ビニル樹脂で成形した〈一般仕様〉です。軒とい本体と部材との紫外線による変色差が生じにくく、芯材にアイアン素材を採用していることで、積雪等による荷重にも強く、軒先の美しさを長く保ちます。


※軒とい本体は表面のみ塩化系耐候性向上特殊樹脂を被覆しています。

※ミルクホワイト・パールグレー（しろ）色につきましては、一部仕様が異なります。



シンプルな箱形形状が、軒先ラインと美しく調和。

豊富なカラーバリエーションと余裕の排水能力を持つ、あらゆる軒先に合わせやすい雨といです。勾配なしでも施工可能ですので、軒先との一体感が生まれます。



勾配なしでも排水スムーズ。

パラスケアは、大きな排水有効断面により、勾配なしでも施工が可能ですので軒先の直線ラインとの一体感が生まれます。



外観を損なわない内吊り方式の吊具。

パラスケアは、外から見えない内吊り方式の吊具を採用。スッキリとした軒先ラインを演出します。

高強度・耐寒性に優れたポリカーボネート吊具を採用。積雪・強風でたわみにくい、1mピッチで施工可能。


（一般地域で積雪30cm以内の場合）
（当社純正ポリカーボネート<高強度タイプ>の場合）

カラーラインナップ



多雨多湿。日本のハードな気象条件に耐える雨とい〈アイアン〉

硬質塩化ビニル樹脂の中にスチール芯を入れて一体化。プラスチックの「腐食しない」「優れた耐久性」と、スチールの「強度」を合わせ持った高品質の雨とい、それがアイアンです。




▲東東工場の暴露試験風景（南面35°傾斜）

たてとい丸60の特長



耐候性向上仕様

硬質塩化ビニル樹脂の表面を塩化系耐候性向上特殊樹脂で被覆した二層構造のたてといです。部材は硬質塩化ビニル樹脂で成形した〈一般仕様〉です。たてとい本体と部材との紫外線による変色差が生じにくいたてといです。



カラーラインナップ



製造：パナソニック株式会社 エコソリューションズ社

スリット採光

A11



A13



A20



A25




プレーン

D11



D13



D14



D15



小窓採光

B11



B13



B15



上部採光


C11



C12




C16



C18




C19



ハンドル バリエーション


アーチタイプ

1型




シルバー ゴールド ブラック

2型




シルバー ゴールド ブラック

3型



シルバー ブラック

4型



シルバー ブラック

洋風タイプ


5型



ゴールド ブラック

ソリッドタイプ

6型



シルバー ゴールド ブラック

ロック バリエーション

手動錠

GPシリンダー

上下部シリンダー

お施主様キー



シルバー ゴールド ブラック

PSシリンダー

上下部シリンダー

お施主様キー



シルバー ゴールド ブラック

基本性能

平成28年エネルギー基準

※国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内
「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー
消費性能の評価に関する技術情報（住宅）による。

LOWEペアガラスの場合

建具の構成	日射熱取得率（付属部材なし）		熱貫流率 [W/m ² ・K]
（一重）金属・プラスチック（木）複合構造製	日射取得型	日射遮蔽型	
ガラス仕様：Low-E複層（A10以上）	0.51	0.32	2.33

耐風圧性：S-3 等級
水密性：W-4 等級
気密性：A-4 等級
遮音性：性能表示制度 等級2

（型式認定）複層ガラス3+A12+3mm.使用時
※一部商品・サイズを除きます。

カラーバリエーション

28
通り

マディオM、マディオJ
共通色です。

外観色

内観色

ウッドカラー

シャンパングレ	ブロンズ	ホットブラウン	ブラック	ホワイト
クリアライト （木目調）	ナチュラル （木目調）	ミディアム （木目調）	ダーク （木目調）	マットホワイト

※木目調ではありません。


メタルカラー

シャンパングレ	ホットブラウン	ブラック
シャンパングレ	ホットブラウン	ブラック

引違い窓

◎断熱障子

複層ガラスに加え、障子の室内側を
樹脂製にし、さらに框に空気層を設けたので、
断熱効果だけでなく結露も大幅に抑えます。



複層障子



室内側アングル部も樹脂化することで、
内装材に接する部分の結露の発生を抑えます。




◎樹脂カバー構造

アルミ枠に樹脂カバーがはいてあり、
枠表面の結露の発生を抑えます。

樹脂カバー

樹脂アングル



装飾窓・勝手口

MADiO J

【窓種一例】

たてすべり出し窓
カムラッチ/グレモン
オペレーター
高所用 手動・電動

FIX窓

すべり出し窓
カムラッチ/オペレーター
手動・電動

上げ下げ窓
シングルハング

採風勝手口
ドア

マディオ J と兼用

◎断熱障子と◎室内側樹脂で
断熱性・防露性に優れています。

MADiO M

引違い窓

引違い窓（単体サッシ）



面格子付引違い窓



雨戸付引違い窓



シャッター付引違い窓



MADiO J

装飾窓

装飾窓用
単体シャッター



たてすべり出し窓
カムラッチ/グレモン
オペレーター
高所用 手動・電動



両たてすべり出し窓



上げ下げ窓
シングルハング



面格子付上げ下げ窓
シングルハング



FIX窓



オーニング窓
手動/簡易電動



すべり出し窓
カムラッチ/オペレーター
手動・電動



内倒し窓



外倒し窓



引違い窓
（装飾窓）



片引き窓
両袖片引き窓



採風スリム窓
ウインスリット
たてすべり出し窓



採風スリム窓
ウインスリット
すべり出し窓



大採光すべり出し窓
グランフレム



マディオ J を同色でご利用いただけます。

勝手口・テラスドア

採風勝手口ドア



勝手口ドア



テラスドア



採風勝手口
片引き戸



勝手口
片引き戸



※掲載していない窓種は、マディオ J・M カタログをご確認ください。

すべての暮らしに彩りを
BINOIE ビノイエ 自分らしく暮らしを彩れる、ビノイエのインテリアスタイル



デザイン一覧 多彩なラインアップをご用意しました。

■ リビングドア




D-22型



D-24型



D-28型



D-17型

■ 居室ドア



D-11型


■ トイレ・洗面ドア



D-35型

丁番ドア

扉を付けたまま、ドライバーで簡単に調整できる3方向調整丁番を採用しています。



おすすめコーディネート

ホワイト枠コーディネート

一般的な同色コーディネート




- 一般的な同色コーディネートとはひと味違うスタイリッシュなコーディネートが実現します。
- 先行して枠はホワイトで取付け済み。お施主様のお好みの扉を、納期に余裕を持ってゆっくりお選びいただけます。
- お引っ越しの入退去時など、扉を交換することによる模様替えの自由度がぐんと広がります。

ブランドコンセプト



■ クローゼット



D-11型

■ 玄関収納




W1200 8Rトルコの字型
D-11型

■ 床材

J N E X I O Jネクシオ

原木調達から製品までの一貫生産。確かな品質と安定供給を実現。




- | | | | |
|-------|--------|-------|--------------------|
| 抗 菌 | ワックス不要 | 耐 汚 れ | 耐車イス |
| 床暖房対応 | 耐凹みキズ | 耐擦りキズ | 耐電気カーペット
クラックレス |




■ 床材(トイレ・洗面所)

Reala リアラ




- | | | | |
|-------|-------|--------------------|-------|
| トイレ対応 | 抗 菌 | ワックス不要 | 耐 汚 れ |
| 耐車イス | 耐擦りキズ | 耐電気カーペット
クラックレス | 床暖房対応 |




■ 階段

ビノイエ階段


- | | | |
|-----|-------|-------|
| 抗 菌 | 耐 汚 れ | 耐擦りキズ |
|-----|-------|-------|



■ 巾木



■ 窓枠



■ 開口枠



システムキッチン 標準仕様

System Kitchen
システムキッチン エルイー

間口 **I 型**
255cm

シンク位置
右

作成日
2019.02.12

引合番号
1800335771-02-001-01



ここがポイント やさしく静かに閉まる
ソフトモーション

閉まる手前でクッションが効き、ゆっくりと閉まる機能です。

ここがポイント 揺れを感知して自動的にロック
感震ロック

揺れを感知したら自動的に扉をロック、収納物の飛び出しを防止します。普段の開閉時はカチャカチャ音も無く静かです。

※設置状態、収納物、振動の状況等によっては、性能を十分に発揮できない場合があります。

スライドタイプ
作業がしやすいベーシックなオール引出収納プラン

① コンロキャビネット ② 調理台キャビネット ③ シンクキャビネット

ソフトモーション

2段引き出し 3段引き出し 2段引き出し

※コンロ小引き出し付き ※カトラリートレー付き ※包丁差しは中段引き出しにあります。

扉 バリエーション

取っ手は5タイプからお選びいただけます。

ライン取っ手(21) ロングハンドル取っ手(22) アーチ取っ手(23) ブロード取っ手(24) スマート取っ手(25)

シルキーパール 扉面材: PET 鏡面
パールホワイト(J4W) パールカッパー(J4C) パールメープル(J4M) パールターコイズ(J4Q) パールネージュ(J4N)

パオロッサ 扉面材: PET 鏡面
パオロッサホワイト(P3W) パオロッサレッド(P3S) パオロッサネイビー(P3A) パオロッサブラック(P3H)

スクエアドット 扉面材: DAP 光沢
ミルクホワイト(D2W) ベージュグレー(D2B) オリーブグリーン(D2G) ベビーピンク(D2P) アイスミント(D2E) ライオングレー(D2H) ペイントオーク(T1W) シェアードメープル(T1M) サテンバインリレー(T1G)

レイヤーウッド 扉面材: PP 艶消し
ホワイトオーク(J1W) オークナチュラル(J1N) オークミディアム(J1M) ブラックオーク(J1K) ラスターホワイト(D1W) ラスターライト(D1C) ラスターグレー(D1G) ラスターダーク(D1D) ラスターセブラ(D1K)

ウツクリウッド 扉面材: PP 艶消し
ウツクリホワイト(U1W) ウツクリグレー(U1G)

オリバウッド 扉面材: PP 艶消し
オリバホワイト(K1W) オリバブラック(K1M)

テクスチャーウッド 扉面材: PBT 艶消し



ワークトップ

人工大理石ワークトップ

リミットホワイト(N) リミットベージュ(F) リミットグレー(G)

インテリア性の高い人工大理石製です。

シンク

Qシンク

防振シンク

すっきりジョイント

KM-5011NTHT

節湯B

1つのハンドルで吐水と湯水をコントロール。水はねしにくい泡沫吐水です。

調理機器

HT-K6S (K)

IHクッキングヒーター
2口IH+ラジエント

火を使わず安心なうえ、お掃除もラク。鍋を選ばないラジエントヒーターと水無し両面交互焼きグリル付き。

レンジフード

TST-75MS70HT

シロッコファン
幅 75cm
高さ 70cm

力強く空気を押し出すシロッコファン。40W形ミニ電球付きです。

吊戸棚

高さ70cm

スタンダードな開き扉タイプ。扉は取っ手のないスタイリッシュなデザインです。

キッチンパネル

スノーホワイト(899G) マーキュリー(3420G) マーキュリーホワイト(3421G)

クールホワイト(791G) ピアノコモブ(1211G) ヴェネチアンホワイト(3261G)

*掲載の画像はイメージです。印刷のため実際の色とは多少異なってまいります。商品によっては、改良などにより、仕様やカラー等に変更が生じる場合がございます。ご注文の際は、お見積り・カタログにてご確認ください。

洗面化粧台 標準仕様

洗面化粧台 QVシリーズ

QV series

間口 75cm

作成日
2019.02.12

引合番号
1800335771-03-001-01



ボウル

☐ 間口 60cm



容量：14ℓ

☒ 間口 75cm



容量：18ℓ



※画像は間口 75cm です。

清掃性のよい陶器製ボウルをスクエアデザインにしてコンパクトにまとめました。

洗面台

開き扉タイプ
間口：75cm



化粧鏡

三面鏡

間口：75cm 蛍光灯
防曇ヒーター付き
(照明スイッチ連動・中央ミラー)

鏡裏は全て収納スペースなのでたっぷり収納できます。棚は取り外して洗えて、高さを変えることもできます。



コンセント
ドライヤー等の電源として便利です。

水栓



リフトアップ機能と着脱可能なシャワーヘッド付きシングルレバーシャワー水栓です。



リフトアップ機能付きです。



整水・シャワーの切り替えも行えます。





セレクトカラー

壁			床	浴槽	エプロン	カウンター
壁プラン	フロントサイドパネル	ベースパネル				
サイドチェンジ	ウェーブマリン	ウェーブホワイト	ミディアムグレー	ピュアホワイト	スマートホワイト	スマートホワイト

Special

おすすめ
します！

クリンかるわざカウンター

かるがる外せてまる洗い。トレーとしても使えるカウンター。
取り付け取り外しが簡単ラクラク。 シンプルな操作でラクに取り外しができます。

軽いからラクに裏返して、裏側もラクラクまる洗い。

浴槽の上に置いて、トレーとしても大活躍。

おすすめ
します！

フェイスクリン浴槽

汚れがこびりつきにくい新素材の浴槽。汚れ落ちの良さが長く続くから、キレイ長持ち。

一般的なFRP浴槽

フェイスクリン浴槽

長い間使用していくと、表面が荒れ、汚れが溜まる原因になります。

長期使用しても使い始めと同じように汚れを落とすことができます。

10年使用相当品の汚れ落ちの比較

■皮脂汚れ

①疑似皮脂汚れを、同量付着。

②スポンジで、3回拭き取る。

一般的なFRP浴槽

フェイスクリン浴槽

一般的なFRP浴槽に比べ、フェイスクリン浴槽は楽に汚れが落とせます。

※イメージ図です。

※当社規定条件による検証試験での結果であり、効果を保証するものではありません。実際の使用環境や使用状況により異なります。

本体仕様

浴槽

使い勝手にあわせて 選べる浴槽バリエーション

スマートラインバス

スクエアバス

ラウンドバス

くつろぎと省エネを両立させた

足を伸ばしてゆったり入れる

ベンチを設けて半身浴に使える

豊かなくつろぎはそのままに、美しさ、節水性、お掃除への配慮までをスマートに実現させる浴槽です。

肩幅寸法と対角寸法を最大限にとり、足をゆったり伸ばしてお湯につかれる、広々とした浴槽です。

その日の気分に合わせて半身浴も全身浴も、くつろぎの入浴スタイルを満喫。しっかり節水も実現します。

ゴム排水栓

浴槽材質
フェイスクリン

汚れがこびりつきにくい新素材の浴槽。汚れ落ちの良さが長く続くからキレイ長持ち。

浴槽断熱

選択なし

床

髪に触らず簡単に捨てられます。

プレーンフロア

微細なバターンがしっかりと足裏に密着し、水やせっけんの泡で床がぬれていてもすべりにくい構造です。

目地仕様

コーキング仕上げ

断熱仕様

選択なし

ドア

ドア高さ:2000mm
有効開口幅:671mm

すっきりタイプ

折戸(シルキーホワイト)
ドア下の換気口やパッキンなどお掃除が面倒だった場所をなくして清掃性アップ。

カウンター

クリンかるわざカウンター スマートホワイト(ステイ:ホワイト)
取り外しができるので裏側も壁面もカウンター下も、気になるところすべてを簡単にまる洗いです。

排水栓/フロフタ

マキフタ

System Bathroom

Felite

システムバスルーム フェリテ

style s

1616

サイズ

ドア位置

BR

見積番号 :1800335771-01-001-01

日付 2019年2月12日

担当者：阿部 真一

器具仕様

換気扇

換気扇 (標準タイプ)

鏡

縦長ミラー900
4点留め
W=250mm H=900mm

照明

モチ形照明 (LED) 1灯

小物棚

ワイドシェルフ (3段)
シャンプーボトルなどがすっきり置けます。
お手入れも簡単です。

洗場水栓・シャワーヘッド

クリンすっきり水栓 (ホワイト)
エアインシャワー (ホワイト)

一般地

浴槽水栓／追いだし

追いだし金具

握りバー (洗場正面)

選択なし

握りバー (浴槽側面)

選択なし

タオル掛け

ホワイト系ブラケット
400mm

窓接続枠

スーパーホワイト
1310サイズ 奥行200mm

握りバー (正面・背面)

選択なし

カラーバリエーション

壁

ベーシックプラン

フロントチェンジプラン

サイドチェンジプラン

ラミア

ウェーブグレー

ウェーブブラウン

ウェーブマリン

ウェーブピンク

ウェーブベージュ

ウェーブホワイト

天井

プレーンホワイト

ピュアシルバー

シルバーホワイト

ドア枠

ピュアシルバー

シルバーホワイト

床

ミディアムグレー

ミディアムベージュ

ディープグレー

浴槽

フェイスクリン浴槽

ピュアホワイト

ピュアベージュ

ピュアマリン

ピュアピンク

カウンター

スマートホワイト

スマートブラック

エプロン

スマートホワイト

スマートブラック

Option

足元ラック

1個

『快適』を追求して56年

ハウステックは半世紀に渡り、様々なシステムバスを開発・製造・販売している老舗メーカーです。

1963

業界初

木製浴槽が主流の中、プラスチック製浴槽を業界に先がけて製造開始

1993

業界初

ユニットバスの原型となるホテルカプセル型バスユニット「バスムーブネット」製造開始

1998

業界初

バリアフリー型浴室発売。浴室と脱衣室の段差をなくしつまづきを軽減しました。

業界初

ノングレーチング採用。汚れ溜りとなる周囲の溝をなくしました。

ショールームマップ表示エリア

印刷設定で表示するショールームを選択してください

長期保証制度のご案内

ハウステック住宅設備機器 長期保証制度 (ハウステック プラスワン) は、ハウステックで取扱っている住宅設備機器をご購入いただいたお客様が、追加の保証料をお支払いいただくことにより、メーカー保証期間を最長6年に延長する制度です。

0120-677-363



<http://www.housetec.co.jp/support/warranty.html>

詳しい商品情報をご案内しています。

<http://www.housetec.co.jp/products/index.html>

*掲載の画像はイメージです。印刷のため実際の色とは多少異なっております。商品によっては、改良などにより、仕様やカラー等に変更が生じる場合がございます。ご注文の際は、お見積り・カタログにてご確認ください。

Housetec



リモコン




画像はイメージです

ウォシュレット一体形便器

ZJ

手洗いあり
CES9137L

Color



#NW1
ホワイト

便器機能

深ひろボウル

ボウルを深く大きくして
さらに手洗いがしやすくなりました



水はねしにくく気持ちよく洗えます。
大人から子供まで使いやすい
床面から790mmの高さに設計しています。

フチなし形状&トルネード洗浄

お掃除ラクラク
きれいが長持ちします




スゴフチ トルネード洗浄

便器のフチを握るようにして、シートでサッと
ふくだけでおそうじできる「スゴフチ」と、
汚れやすいエリアをしっかり洗浄する
「トルネード洗浄」でいつもきれい。

超節水の大4.8L洗浄


従来品に比べ約71%の超節水
水道代も年間約14,200円おトク
(大洗浄4.8L、小洗浄3.6L、eco小3.4L)



ウォシュレット機能

プレミストとセフィオンテクト


プレミストの水のクッションと、ツルツル
表面のセフィオンテクトの相乗効果



「プレミスト」 水が
出る
「セフィオンテクト」
汚れ、
洗浄水
汚れが付着しにくく、落ちやすくなります。

たっぷりリッチ洗浄

一定の間隔で水に空気を混ぜることで
「たっぷり」と「しっかり」の洗い心地を実現



お掃除リフト

汚れがたまりやすい便器とのすき間を
ラクにお掃除



サイドのレバーを引き出して下側に回すと、
ウォシュレット前方部を持ち上げることができます。
ニオイの元になる汚れを残しません。

停電時安心設計

手動レバーを引っ張ることで
停電時も水を流すことができます




非常の際にも安心してお使いいただけます。
(乾電池などの電源は不要です。)

充実の節電機能

節電

「おまかせ節電」と「タイマー節電」の
2つの機能でたくさん節電



ウォシュレット機能一覧

プレミスト	セルフクリーニング	オートパワー乾燥	脱臭
クリーン便座	クリーンノズル	抗菌	トルネード洗浄
セフィオンテクト			
eco小ボタン	タイマー節電	おまかせ節電	
おしり洗浄	やわらか洗浄	ビズ洗浄	ムーブ洗浄
水勢調節	洗浄位置調節		
お掃除リフト	便座の着脱	ノズル洗浄	フチなし形状
便座・便器のソフト閉止	オート便器洗浄*	リモコン便器洗浄	便器保護
着座センサー	リモコン	停電時安心設計	

* 男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
※「ウォシュレット」はTOTOの登録商標です


スリム
タイプ

高圧力
170kPa



おまかせ運転

毎日の使用湯量を学習してムなく沸き上げます。



オールステンレス配管

貯湯ユニット内
全てのパイプに採用し
耐久性が向上

※接続部に樹脂や真鍮を
使用しています。



耐汚染性 塗装鋼板

汚れ付着や
浸透を低減☆



脚4本構造による『耐震クラスS』対応

貯湯タンクの低重心化や固定脚の見直しに
よって地震に強い設計です。4本脚も外側に
4方向に向けることで応力分散構造となっ
ています。



停電時でもお湯が使える！！

貯湯タンク内に残っているお湯を
設定温度に近い温度でシャワーや
蛇口から使用できます。



非常用水取出しホースが付属

排水バルブを回す
操作だけでタンク内の
水やお湯が簡単に
取り出せます。



フルオートタイプ



【リモコンでの主な特徴】

- ・安心の音声案内
- ・大きなボタン
- ・見やすい大型液晶画面

エコキュートの豆知識

知って得する！エコキュートの上手な使いかた [全タイプ共通]

1

沸き上げ設定を
「おまかせ」で使用する

「おまかせ」設定は、日々のお湯の
使用量を学習して、沸き上げ湯量
を自動で設定します。

2

こまめに止水する

エコキュートはお得な夜間電力でお湯を沸かしてタンクに蓄えま
す。タンク内のお湯を上手にご利用いただく為には洗面、シャワー
や炊事の時に**こまめに止水すること**を心がけて下さい。昼間にお湯
が足りなくなった場合でも、お湯を沸かすことができますが(1時
間に約50L) **お得な夜間電力で蓄えたお湯で1日をまかなうこと**が
より経済的です。

3

自動保温を切り
高温たし湯を活用する

4

入浴しない時は
浴そうにフタをする